

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2018, FV	Kapitel: E
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management	Stand: 26.01.2018	Seite: 1

## Inhaltsverzeichnis

<b>Änderungen gegenüber der Vorversion:</b>	<b>2</b>
<b>C. Geschäftsvorfälle</b>	<b>3</b>
<b>C.11 PSD2 Management</b>	<b>3</b>
C.11.1 Verwalten von PSD2 Konfigurationsparametern	3
C.11.1.1 PSD2 Konfigurationsparameter anzeigen	3
C.11.1.2 PSD2 Konfigurationsparameter ändern	5
C.11.2 Verwalten von PSD2 Drittdienstleistern	8
C.11.2.1 Registrierte Drittdienstleister anzeigen	8
C.11.2.2 Eintrag eines registrierten Drittdienstleisters löschen	11
C.11.2.3 Transaktionszähler registrierter Drittdienstleister rücksetzen	13
C.11.2.4 Registrieren eines PIISP Zahlungsinstruments	15
C.11.3 Anzeigen von FinTS Kundenprodukten	16
C.11.3.1 Registrierte FinTS-Kundenprodukte anzeigen	17
C.11.3.2 Transaktionszähler registrierter FinTS-Kundenprodukte rücksetzen	19
C.11.4 Verwalten von PSD2 Whitelists	21
C.11.4.1 Eintrag in einer PSD2 Whitelist anlegen	21
C.11.4.2 Ändern eines Eintrags in einer PSD2 Whitelist	22
C.11.4.3 Abrufen einer PSD2 Whitelist	24
C.11.4.4 Einträge aus einer PSD2 Whitelist löschen	26
<b>D. Data Dictionary</b>	<b>29</b>
<b>E. Anlagen</b>	<b>47</b>
<b>E.1 Übersicht der Segmente</b>	<b>47</b>

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2018, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 2	Stand: 26.01.2018	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management

### ***Änderungen gegenüber der Vorversion:***

Ifd. Nr.	Kapitel	Kapitelnummer	Ken-nung <sup>1</sup>	Art <sup>2</sup>	Beschreibung
1					

---

<sup>1</sup> nur zur internen Zuordnung

<sup>2</sup> F = Fehler; Ä = Änderung; K = Klarstellung; E = Erweiterung

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2018, FV	Kapitel: E
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: <b>PSD2 Management</b>	Stand: 26.01.2018	Seite: 3

## C. GESCHÄFTSVORFÄLLE

---

...

### C.11 PSD2 Management

In der Zahlungsverkehrsrichtlinie 2 [PSD2] werden Anforderungen an eine starke Kundenauthentifizierung und deren Ausnahmen sowie eine Schnittstelle für Drittdienstleister definiert, die auch Auswirkungen auf FinTS haben. Die generellen Abläufe zur starken Kundenauthentifizierung (Strong Customer Authentication – SCA) sind in [Formals] und [PINTAN] ausführlich beschrieben. Dieses Kapitel enthält Geschäftsvorfälle, die zur Verwaltung von PSD2-relevanten Parametern und Prozessen dienen.

Auch wenn FinTS als Kommunikationsdienst für die Verwaltung der einzelnen PSD2 Parameter und Prozesse im Rahmen des FinTS-Zugangs fungiert, können die Parameter selbst sich je nach Implementierung auch auf andere Zugangswege auswirken.

Das PSD2-Management umfasst im Einzelnen folgende Bereiche:

- Verwalten von PSD2 Konfigurationsparametern  
Belegen relevanter PSD2 Konfigurationsparameter zur starken Kundenauthentifizierung und Schnittstelle für Drittdienste für den angemeldeten Benutzer.
- Verwalten von PSD2 Drittdienstleistern  
Während der Zugriff durch Drittdienstleister über die vom Institut im Rahmen der PSD2 kommunizierte Schnittstelle(n) geschieht, dienen diese Geschäftsvorfälle z. B. zum Anzeigen von Übersichten und zur Definition von Kontoinformations-Abonnements über den FinTS-Zugang des Benutzers.
- Anzeigen von FinTS-Kundenprodukten  
Unabhängig von den PSD2 Anforderungen ermöglicht diese Funktion für den Benutzer, Transparenz über die Zugriffe der von ihm verwendeten Produkte über die FinTS-Schnittstelle zu erhalten.
- Verwalten von PSD2 Whitelists  
Im Rahmen der PSD2 werden Zahlungen an Adressaten, die in einer Liste vertrauenswürdiger Zahlungsempfänger enthalten sind als Ausnahme zur starken Kundenauthentifizierung zugelassen. Diese Geschäftsvorfälle ermöglichen die Verwaltung der Einträge in einer solchen Whitelist.

#### C.11.1 Verwalten von PSD2 Konfigurationsparametern

Folgende Geschäftsvorfälle sind zur Verwaltung der PSD2-Konfigurationsparameter vorgesehen:

- PSD2 Konfigurationsparameter anzeigen
- PSD2 Konfigurationsparameter ändern

##### C.11.1.1 PSD2 Konfigurationsparameter anzeigen

Über diesen Geschäftsvorfall kann ein Benutzer die durch ihn definierten oder durch das Kreditinstitut initial festgelegten PSD2 Parameter anzeigen lassen.

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2018, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 4	Stand: 26.01.2018	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management

Realisierung Bank: optional  
Realisierung Kunde: optional

#### a) Kundenauftrag

##### ◆ Format

Name: PSD2 Konfigurationsparameter anzeigen  
Typ: Segment  
Segmentart: Geschäftsvorfall  
Kennung: HKPKB  
Bezugssegment: -  
Version: 1  
Sender: Kunde

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	<a href="#">Segmentkopf</a>	1	DEG			M	1	
2	<a href="#">Kontoverbindung international</a>	1	DEG	kti	#	C	1	M: wenn „Kontoverbindung erforderlich“ (BPD) = „J“ O: sonst

##### ◆ Belegungsrichtlinien

#### Kontoverbindung international

Es sind IBAN und bei Nicht-Verbrauchern auch BIC des Auftraggebers einzustellen.

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ◆ Beschreibung

Es werden die aktuellen Werte der PSD2 Parameter für diesen Benutzer angezeigt.

##### ◆ Format

Name: PSD2 Konfigurationsparameter rückmelden  
Typ: Segment  
Segmentart: Geschäftsvorfall  
Kennung: HIPKB  
Bezugssegment: HKPKB  
Version: 1  
Anzahl: 1  
Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	<a href="#">Segmentkopf</a>	1	DEG			M	1	
2	<a href="#">Zugang über Drittdienstleister möglich</a>	1	DE	jn	#	O	1	
3	<a href="#">SCA-Ausnahmen verwenden</a>	1	DE	jn	#	O	1	
4	<a href="#">Anzahl Tage ohne SCA</a>	1	DE	num	..2	O	1	≤ 90
5	<a href="#">Anzahl unbedienter Abrufe pro Tag</a>	1	DE	num	1	O	1	≤ 4
6	<a href="#">Whitelist verwenden</a>	1	DE	jn	#	O	1	

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2018, FV	Kapitel: E
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: <b>PSD2 Management</b>	Stand: 26.01.2018	Seite: 5

7	<a href="#">Zahlung an sich selbst</a>	1	DE	jn	#	O	1	
8	<a href="#">Maximaler Kleinbetrag</a>	1	DE	num	..2	O	1	≤ 30
9	<a href="#">Summe Kleinbetragszahlungen pro Tag</a>	1	DE	num	..3	O	1	≤ 100
10	<a href="#">Anzahl Kleinbetragszahlungen in Folge</a>	1	DE	num	1	O	1	≤ 5
11	<a href="#">TRA verwenden</a>	1	DE	jn	#	O	1	
12	<a href="#">Maximaler Betrag gemäß TRA</a>	1	DE	num	..3	O	1	≤ 500

◆ **Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes**

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
9210	Keine gültige Kontonummer des Kunden

c) **Bankparameterdaten**

◆ **Format**

Name: PSD2 Konfigurationsparameter anzeigen Parameter  
 Typ: Segment  
 Segmentart: Geschäftsvorfall  
 Kennung: HIPKBS  
 Bezugssegment: HKVVB  
 Version: 1  
 Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	<a href="#">Segmentkopf</a>	1	DEG			M	1	
2	<a href="#">Maximale Anzahl Aufträge</a>	1	DE	num	..3	M	1	
3	<a href="#">Anzahl Signaturen mindestens</a>	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	<a href="#">Sicherheitsklasse</a>	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4
5	<a href="#">Parameter PSD2 Konfigurationsparameter anzeigen</a>	1	DEG			M	1	

**C.11.1.2 PSD2 Konfigurationsparameter ändern**

Über diesen Geschäftsvorfall kann ein Benutzer einen oder mehrere PSD2 Parameter ändern.

Die Änderung erfolgt in der Weise, dass die gespeicherten Daten mit den vom Benutzer im Rahmen des Änderungsauftrages gesendeten Daten überschrieben werden.

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2018, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 6	Stand: 26.01.2018	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management

Realisierung Bank: optional  
Realisierung Kunde: optional

#### a) Kundenauftrag

##### ◆ Format

Name: PSD2 Konfigurationsparameter ändern  
Typ: Segment  
Segmentart: Geschäftsvorfall  
Kennung: HKPKA  
Bezugssegment: -  
Version: 1  
Sender: Kunde

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	<a href="#">Segmentkopf</a>	1	DEG			M	1	
2	<a href="#">Kontoverbindung international</a>	1	DEG	kti	#	C	1	M: wenn „Kontoverbindung erforderlich“ (BPD) = „J“ O: sonst
3	<a href="#">Zugang über Drittdienstleister möglich</a>	1	DE	jn	#	C	1	M: wenn „Deaktivieren TPP-Schnittstelle konfigurierbar“ (BPD) = „J“ O: sonst
4	<a href="#">Anzahl Tage ohne SCA</a>	1	DE	num	..2	C	1	≤ 90 M: wenn „Anzahl Tage ohne SCA konfigurierbar“ (BPD) = „J“ O: sonst
5	<a href="#">Anzahl unbedienter Abrufe pro Tag</a>	1	DE	num	1	C	1	≤ 4 M: wenn „Anzahl unbedienter Abrufe pro Tag konfigurierbar“ (BPD) = „J“ O: sonst
6	<a href="#">Whitelist verwenden</a>	1	DE	jn	#	C	1	M: wenn „Whitelist verwenden konfigurierbar“ (BPD) = „J“ O: sonst
7	<a href="#">Zahlung an sich selbst</a>	1	DE	jn	#	C	1	M: wenn „Zahlung an sich selbst konfigurierbar“ (BPD) = „J“ O: sonst
8	<a href="#">Maximaler Kleinbetrag</a>	1	DE	num	..2	C	1	≤ 30 M: wenn „Maximaler Kleinbetrag konfigurierbar“ (BPD) = „J“ O: sonst
9	<a href="#">Summe Kleinbetragszahlungen pro Tag</a>	1	DE	num	..3	C	1	≤ 100 M: wenn „Summe Kleinbetragszahlungen pro Tag konfigurierbar“ (BPD) = „J“ O: sonst
10	<a href="#">Anzahl Kleinbetragszahlungen in</a>	1	DE	num	1	C	1	≤ 5 M: wenn „Anzahl Kleinbe-

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2018, FV	Kapitel: E
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: <b>PSD2 Management</b>	Stand: 26.01.2018	Seite: 7

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
	<a href="#">Folge</a>							tragszahlungen in Folge konfigurierbar“ (BPD) = „J“ O: sonst
11	<a href="#">TRA verwenden</a>	1	DE	jn	#	C	1	M: wenn „TRA verwenden konfigurierbar“ (BPD) = „J“ O: sonst
12	<a href="#">Maximaler Betrag gemäß TRA</a>	1	DE	num	..3	C	1	≤ 500 M: wenn „Maximaler Betrag gemäß TRA konfigurierbar“ (BPD) = „J“ O: sonst
13	<a href="#">SCA Ausnahmen verwenden</a>	1	DE	jn	#	O	1	

◆ **Belegungsrichtlinien**

**Kontoverbindung international**

Es sind IBAN und bei Nicht-Verbrauchern auch BIC des Auftraggebers einzustellen.

b) **Kreditinstitutsrückmeldung**

◆ **Beschreibung**

Es werden keine Datensegmente zurückgemeldet.

◆ **Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes**

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
9210	Keine gültige Kontonummer des Kunden

c) **Bankparameterdaten**

◆ **Format**

Name: PSD2 Konfigurationsparameter ändern Parameter  
 Typ: Segment  
 Segmentart: Geschäftsvorfall  
 Kennung: HIPKAS  
 Bezugssegment: HKVVB  
 Version: 1  
 Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
-----	------	---------	-----	--------	-------	--------	--------	---------------

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2018, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 8	Stand: 26.01.2018	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management

1	<a href="#">Segmentkopf</a>	1	DEG			M	1	
2	<a href="#">Maximale Anzahl Aufträge</a>	1	DE	num	..3	M	1	
3	<a href="#">Anzahl Signaturen mindestens</a>	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	<a href="#">Sicherheitsklasse</a>	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4
5	<a href="#">Parameter PSD2 Konfigurationsparameter ändern</a>	1	DEG			M	1	

## C.11.2 Verwalten von PSD2 Drittdienstleistern

Folgende Geschäftsvorfälle sind für die Verwaltung von PSD2 Drittdienstleistern vorgesehen:

- Registrierte Drittdienstleister anzeigen (HKPVB)
- Eintrag eines registrierten Drittdienstleisters löschen (HKPVL)
- Registrieren eines Sicherheitsmediums eines PIISP Zahlungsverkehrsdienstleisters (HKPCR)

### C.11.2.1 Registrierte Drittdienstleister anzeigen

Es werden die registrierten und genutzten Drittdienstleister angezeigt. Bei Angabe einer Kontoverbindung kann die Abfrage auf ein Konto eingeschränkt werden.

Die Anzeige beinhaltet folgende Informationen:

- Anzeige von genutzten Drittdienstleistern  
Es werden alle Drittdienstleister rückgemeldet, über die ein Benutzer im betreffenden Zeitraum Zugriffe über die Drittdienstschnittstelle durchgeführt hat bzw. die in seinem Auftrag durchgeführt wurden.
- Anzeige aktiver AISP Abonnements  
Pro registriertem AIS-Provider, der in der Liste eingetragen ist, können auch Informationen über ein aktives Abonnement für unbedienten Zugriff durch den AISP enthalten sein. Es besteht eine 1:1 Beziehung zwischen Abonnement und Drittdienstleister.
- Anzeige aktiver PIISP Registrierungen  
Es werden alle registrierten kartenbasierten Zahlungsinstrumente angezeigt. Dabei besteht eine 1:1 Beziehung zwischen Zahlungsinstrument und Drittdienstleister.



Das Kreditinstitut sollte abhängig von Datum/Uhrzeit der letzten Transaktion (vgl. DEG Transaktionsinformationen) Einträge löschen, die über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wurden. Der Zeitraum ist vom Kreditinstitut festzulegen.



Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2018, FV	Kapitel: E
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: <b>PSD2 Management</b>	Stand: 26.01.2018	Seite: 9

Realisierung Bank: optional  
Realisierung Kunde: optional

#### a) Kundenauftrag

##### ◆ Format

Name: Registrierte Drittdienstleister anzeigen  
Typ: Segment  
Segmentart: Geschäftsvorfall  
Kennung: HKPVB  
Bezugssegment: -  
Version: 1  
Sender: Kunde

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	<a href="#">Segmentkopf</a>	1	DEG			M	1	
2	<a href="#">Kontoverbindung international</a>	1	DEG	kti	#	C	1	M: wenn „Kontoverbindung erforderlich“ (BPD) = „J“ O: sonst
3	<a href="#">Alle Konten</a>	1	DE	jn	#	C	1	M: wenn „Alle Konten erlaubt“ (BPD) = „J“ N: sonst
4	<a href="#">Maximale Anzahl Einträge</a>		DE	num	..4	C	1	>0 O: „Eingabe Anzahl Einträge erlaubt“ (BPD) = „J“ N: sonst
5	<a href="#">Aufsetzpunkt</a>	1	DE	an	..35	C	1	M: vom Institut wurde ein Aufsetzpunkt rückgemeldet N: sonst

##### ◆ Belegungsrichtlinien

#### Kontoverbindung international

Es können IBAN und bei Nicht-Verbrauchern auch BIC für ein Konto des Benutzers eingestellt werden, für das die Abfrage erfolgen soll. Insbesondere werden die Angaben zu geleisteten Transaktionen dann nur für dieses Konto ausgewiesen.

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ◆ Format

Name: Registrierte Drittdienstleister rückmelden  
Typ: Segment  
Segmentart: Geschäftsvorfall  
Kennung: HIPVB  
Bezugssegment: HKPVB  
Version: 1  
Anzahl: n  
Sender: Kreditinstitut

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2018, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 10	Stand: 26.01.2018	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	<a href="#">Segmentkopf</a>	1	DEG			M	1	
2	<a href="#">TPP Name</a>	1	DE	an	..35	M	1	
3	<a href="#">eIDAS-Registrierung</a>	1	DE	an	???	M	1	
4	<a href="#">TPP-Rolle</a>	1	DE	code	..2	M	1	
5	<a href="#">Technische Kennung</a>	1	DE	an	..99	O	1	
6	<a href="#">Transaktionsinformationen</a>	1	DEG			O	1	
7	<a href="#">AISP-Abonnement vorhanden</a>	1	DE	jn	#	O	1	
8	<a href="#">AISP-Abonnement</a>	1	DEG			C	1	M: wenn „TPP-Rolle“ = „2“ und „AISP-Abonnement vorhanden“ = „J“ O: sonst
9	<a href="#">PIISP-Kartenummer</a>	1	DE	an	..99	C	1	M: wenn „TPP-Rolle“ = „3“ O: sonst
10	<a href="#">PIISP-Kartenproduktbezeichnung</a>	1	DE	an	..35	O	1	

◆ **Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungs-codes**

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
3010	Es liegen keine Einträge vor
9210	Keine gültige Kontonummer des Kunden

c) **Bankparameterdaten**

◆ **Format**

Name: Registrierte Drittdienstleister anzeigen Parameter  
Typ: Segment  
Segmentart: Geschäftsvorfall  
Kennung: HIPVBS  
Bezugssegment: HKVVB  
Version: 1  
Sender: Kreditinstitut

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle		Version: 3.0 Rel 2018, FV	Kapitel: E
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: <b>PSD2 Management</b>		Stand: 26.01.2018	Seite: 11

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	<a href="#">Segmentkopf</a>	1	DEG			M	1	
2	<a href="#">Maximale Anzahl Aufträge</a>	1	DE	num	..3	M	1	
3	<a href="#">Anzahl Signaturen mindestens</a>	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	<a href="#">Sicherheitsklasse</a>	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4
5	<a href="#">Parameter registrierte Drittdienstleister anzeigen</a>	1	DEG			M	1	

### C.11.2.2 Eintrag eines registrierten Drittdienstleisters löschen

Wenn vom Kreditinstitut unterstützt (BPD), kann mit diesem Geschäftsvorfall der Eintrag aus der Liste der Drittdienstleister durch den Benutzer gelöscht werden. Dies bewirkt kein Sperren des betroffenen TPP; bei einer erneuten Anmeldung des Benutzers über die jeweilige Drittdiensteschnittstelle wird ein neuer Eintrag im Institut angelegt.

Die Löschfunktion beinhaltet im Speziellen auch folgende Funktionen:

- Löschen aktiver AISP Abonnements  
Es kann ein bestehendes AISP-Abonnement gelöscht werden. Abhängig vom Element „Nur Abonnement löschen“ wird nur das referenzierte Abonnement gelöscht, der AISP-Eintrag selbst bleibt jedoch für vom Benutzer initiierte Abfragen über die Drittdiensteschnittstelle weiter aktiv.
- Löschen aktiver PIISP Registrierungen  
Eine bestehende Registrierung eines kartenbasierten Zahlungsinstruments kann mit diesem Geschäftsvorfall gelöscht werden. Dies geschieht durch eine Löschung des Eintrags für diesen Drittdienstleister.

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

#### a) Kundenauftrag

##### ◆ Format

Name: Eintrag eines registrierten Drittdienstleisters löschen  
 Typ: Segment  
 Segmentart: Geschäftsvorfall  
 Kennung: HKPVL  
 Bezugssegment: -  
 Version: 1  
 Sender: Kunde

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	<a href="#">Segmentkopf</a>	1	DEG			M	1	
2	<a href="#">Kontoverbindung international</a>	1	DEG	kti	#	C	1	M: wenn „Kontoverbindung erforderlich“ (BPD) = „J“ O: sonst
3	<a href="#">TPP Name</a>	1	DE	an	..35	M	1	

Kapitel:	E	Version: 3.0 Rel 2018, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite:	12	Stand: 26.01.2018	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
4	<a href="#">eIDAS-Registrierung</a>	1	DE	an	???	M	1	
5	<a href="#">TPP-Rolle</a>	1	DE	code	..2	M	1	
6	<a href="#">Technische Kennung</a>	1	DE	an	..99	O	1	
7	<a href="#">Nur Abonnement löschen</a>	1	DE	jn	#	C	1	M: wenn „Nur Abonnement löschen erlaubt“ (BPD) = „J“ O: sonst

#### ◆ Belegungsrichtlinien

##### Kontoverbindung international

Es können IBAN und bei Nicht-Verbrauchern auch BIC für ein Konto des Benutzers eingestellt werden, für das die Löschung eines Eintrags erfolgen soll.

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ◆ Beschreibung

Es werden keine Datensegmente zurückgemeldet.

##### ◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
0020	Eintrag des Drittdienstleisters wurde gelöscht
9010	Eintrag kann zur Zeit nicht gelöscht werden
9160	Technische Kennung fehlt
9160	Technische Kennung existiert nicht
9210	Keine gültige Kontonummer des Kunden
9210	Keine Berechtigung für dieses Konto
9210	Kein Abonnement für Dienstleister vorhanden

#### c) Bankparameterdaten

##### ◆ Format

Name: Eintrag eines registrierten Drittdienstleisters löschen Parameter

Typ: Segment

Segmentart: Geschäftsvorfall

Kennung: HIPVLS

Bezugssegment: HKVVB

Version: 1

Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
-----	------	---------	-----	--------	-------	--------	--------	---------------

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle						Version: 3.0 Rel 2018, FV	Kapitel: E
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: <b>PSD2 Management</b>						Stand: 26.01.2018	Seite: 13

1	<a href="#">Segmentkopf</a>	1	DEG			M	1	
2	<a href="#">Maximale Anzahl Aufträge</a>	1	DE	num	..3	M	1	
3	<a href="#">Anzahl Signaturen mindestens</a>	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	<a href="#">Sicherheitsklasse</a>	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4
5	<a href="#">Parameter Eintrag eines registrierten Dienstleisters löschen</a>	1	DEG			M	1	

### C.11.2.3 Transaktionszähler registrierter Drittdienstleister rücksetzen

Mit Hilfe dieses Geschäftsvorfalles kann ein Benutzer die Transaktionszähler registrierter Drittdienstleister zurücksetzen. Bei (optionaler) Angabe einer Kontoverbindung werden nur die Zähler der Dienstleister für dieses Konto zurückgesetzt.

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

#### a) Kundenauftrag

##### ◆ Format

Name: Transaktionszähler registrierter Drittdienstleister rücksetzen  
 Typ: Segment  
 Segmentart: Geschäftsvorfall  
 Kennung: HKPVT  
 Bezugssegment: -  
 Version: 1  
 Sender: Kunde

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	<a href="#">Segmentkopf</a>	1	DEG			M	1	
2	<a href="#">Kontoverbindung international</a>	1	DEG	kti	#	C	1	M: wenn „Kontoverbindung erforderlich“ (BPD) = „J“ O: sonst

##### ◆ Belegungsrichtlinien

#### Kontoverbindung international

Es können IBAN und bei Nicht-Verbrauchern auch BIC für ein Konto des Benutzers eingestellt werden, für das das Rücksetzen der Transaktionszähler erfolgen soll.

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ◆ Beschreibung

Es werden keine Datensegmente zurückgemeldet.

##### ◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
0020	Transaktionszähler wurden zurückgesetzt

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2018, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 14	Stand: 26.01.2018	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management

9210	Keine gültige Kontonummer des Kunden
9210	Keine Berechtigung für dieses Konto

c) **Bankparameterdaten**

◆ **Format**

Name: Transaktionszähler registrierter Drittdienstleister rücksetzen  
Parameter  
Typ: Segment  
Segmentart: Geschäftsvorfall  
Kennung: HIPVTS  
Bezugssegment: HKVVB  
Version: 1  
Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	<a href="#">Segmentkopf</a>	1	DEG			M	1	
2	<a href="#">Maximale Anzahl Aufträge</a>	1	DE	num	..3	M	1	
3	<a href="#">Anzahl Signaturen mindestens</a>	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	<a href="#">Sicherheitsklasse</a>	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4
5	<a href="#">Parameter Transaktionszähler registrierter Dienstleister rücksetzen</a>	1	DEG			M	1	

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2018, FV	Kapitel: E
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: <b>PSD2 Management</b>	Stand: 26.01.2018	Seite: 15

#### C.11.2.4 Registrieren eines PIISP Zahlungsinstruments

Dieser Geschäftsvorfall unterstützt das Registrieren eines kartenbasierten Zahlungsinstruments, das über einen dritten Zahlungsverkehrsdienstleister ausgegeben wurde. Die erfolgreiche Registrierung ist Basis für die Durchführung einer Deckungsabfrage im Rahmen des in PSD2 definierten PIISP-Service, der nicht Bestandteil der FinTS-Schnittstelle ist.

Die Abfrage aktiver Registrierungen erfolgt durch den Geschäftsvorfall „Registrierte Drittdienstleister anzeigen (HKPVB)“. Für das Deaktivieren einer Registrierung steht der Geschäftsvorfall „Eintrag eines registrierten Drittdienstleisters löschen (HKPVL)“ zur Verfügung.

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

##### a) Kundenauftrag

###### ◆ Format

Name: Registrieren eines PIISP-Zahlungsinstruments

Typ: Segment

Segmentart: Geschäftsvorfall

Kennung: HKPCR

Bezugssegment: -

Version: 1

Sender: Kunde

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	<a href="#">Segmentkopf</a>	1	DEG			M	1	
2	<a href="#">Kontoverbindung international</a>	1	DEG	kti	#	M	1	
3	<a href="#">TPP Name</a>	1	DE	an	..35	M	1	
4	<a href="#">eIDAS-Registrierung</a>	1	DE	an	???	M	1	
5	<a href="#">PIISP-Kartenummer</a>	1	DE	an	..99	M	1	
6	<a href="#">PIISP-Kartenproduktbezeichnung</a>	1	DE	an	..35	O	1	

###### ◆ Belegungsrichtlinien

###### Kontoverbindung international

Es sind IBAN und bei Nicht-Verbrauchern auch BIC des Kontos einzustellen, das mit den Zahlungen mit der Karte des Zahlungsverkehrsdienstleisters belastet werden soll.

##### b) Kreditinstitutsrückmeldung

###### ◆ Beschreibung

Es werden keine Datensegmente zurückgemeldet.

###### ◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungs-codes

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2018, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 16	Stand: 26.01.2018	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
0020	Zahlungsinstrument wurde registriert
9010	Zahlungsinstrument kann zur Zeit nicht registriert werden
9210	Keine gültige Kontonummer des Kunden
9210	Keine Berechtigung für dieses Konto

### c) Bankparameterdaten

#### ◆ Beschreibung

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

#### ◆ Format

Name: Registrieren eines PIISP Zahlungsinstruments Parameter  
 Typ: Segment  
 Segmentart: Geschäftsvorfall  
 Kennung: HIPCRS  
 Bezugssegment: HKVVB  
 Version: 1  
 Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	<a href="#">Segmentkopf</a>	1	DEG			M	1	
2	<a href="#">Maximale Anzahl Aufträge</a>	1	DE	num	..3	M	1	
3	<a href="#">Anzahl Signaturen mindestens</a>	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	<a href="#">Sicherheitsklasse</a>	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4

## C.11.3 Anzeigen von FinTS Kundenprodukten

Unabhängig von den PSD2 Anforderungen ermöglicht diese Funktion für den Benutzer, Transparenz über seine eigenen Zugriffe über die FinTS-Schnittstelle zu erhalten.

Optional können in der Kreditinstitutsantwort auch Verkehrsdaten über die Anzahl durchgeführter Transaktionen enthalten sein.



Das Kreditinstitut sollte abhängig von Datum/Uhrzeit der letzten Transaktion (vgl. DEG Transaktionsinformationen) Einträge löschen, die über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wurden. Der Zeitraum ist vom Kreditinstitut festzulegen.



Es ist keine Möglichkeit vorgesehen, FinTS-Kundenprodukte durch den Benutzer zu sperren. Um ein FinTS-Kundenprodukt nicht mehr zu nutzen, muss dieses auf dem Zugangsgerät des Benutzers durch diesen deaktiviert oder gelöscht werden.



Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2018, FV	Kapitel: E
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: <b>PSD2 Management</b>	Stand: 26.01.2018	Seite: 17



Durch diesen Geschäftsvorfall werden Informationen über Transaktionen registrierter Kundenprodukte angezeigt. FinTS-Produkte, die institutsseitig nicht in der Liste der registrierten Produkte enthalten sind, werden nicht aufgelistet. Die Anzahl an Transaktionen, die mit solchen Produkten eingereicht wurden kann im DE „Anzahl Transaktionen nicht registrierter Produkte“ zusammengefasst angezeigt werden.

### C.11.3.1 Registrierte FinTS-Kundenprodukte anzeigen

Realisierung Bank: optional  
Realisierung Kunde: optional

#### a) Kundenauftrag

##### ◆ Format

Name: Registrierte FinTS-Kundenprodukte anzeigen  
Typ: Segment  
Segmentart: Geschäftsvorfall  
Kennung: HKFPB  
Bezugssegment: -  
Version: 1  
Sender: Kunde

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	<a href="#">Segmentkopf</a>	1	DEG			M	1	
2	<a href="#">Kontoverbindung international</a>	1	DEG	kti	#	C	1	M: wenn „Kontoverbindung erforderlich“ (BPD) = „J“ O: sonst
3	<a href="#">Alle Konten</a>	1	DE	jn	#	C	1	M: wenn „Alle Konten erlaubt“ (BPD) = „J“ N: sonst
4	<a href="#">Maximale Anzahl Einträge</a>		DE	num	..4	C	1	>0 O: „Eingabe Anzahl Einträge erlaubt“ (BPD) = „J“ N: sonst
5	<a href="#">Aufsetzpunkt</a>	1	DE	an	..35	C	1	M: vom Institut wurde ein Aufsetzpunkt rückgemeldet N: sonst

##### ◆ Belegungsrichtlinien

#### Kontoverbindung international

Es können IBAN und bei Nicht-Verbrauchern auch BIC für ein Konto des Benutzers eingestellt werden, für das die Abfrage erfolgen soll. Insbesondere werden die Angaben zu geleisteten Transaktionen dann nur für dieses Konto ausgewiesen.

#### Alle Konten

Wird das Element „Alle Konten“ mit „J“ belegt, so wird die Angabe unter „Kontoverbindung international“ ignoriert und es werden die Angaben zu geleisteten Transaktionen für alle Konten des Benutzers ausgewiesen.

Kapitel:	E	Version: 3.0 Rel 2018, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite:	18	Stand: 26.01.2018	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Format

Name: Registrierte FinTS-Kundenprodukte rückmelden  
 Typ: Segment  
 Segmentart: Geschäftsvorfall  
 Kennung: HIFPB  
 Bezugssegment: HKFPB  
 Version: 1  
 Anzahl: 1  
 Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	<a href="#">Segmentkopf</a>	1	DEG			M	1	
2	<a href="#">Produktname registriert</a>	1	DE	an	..25	M	1	
3	<a href="#">Name des Herstellers</a>	1	DE	an	..35	M	1	
4	<a href="#">FinTS-Produktregistrierungsnummer</a>	1	DE	an	..25	M	1	
5	<a href="#">FinTS-Produktkategorie</a>	1	DE	code	..2	M	1	
6	<a href="#">Transaktionsinformationen</a>	1	DEG			O	1	

### ◆ Belegungsrichtlinien

#### Produktname registriert

Es wird der Produktname angezeigt, der im Rahmen der FinTS-Produktregistrierung vom jeweiligen Hersteller eingetragen wurde. Das Datenelement „Produktbezeichnung“ aus dem Segment „Verarbeitungsvorbereitung“ darf an dieser Stelle nicht verwendet werden.

### ◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungs-codes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
3010	Es liegen keine Transaktionsinformationen vor
9210	Keine gültige Kontonummer des Kunden
9210	Keine registrierten FinTS-Kundenprodukte vorhanden

## c) Bankparameterdaten

### ◆ Format

Name: Registrierte FinTS-Kundenprodukte anzeigen Parameter  
 Typ: Segment  
 Segmentart: Geschäftsvorfall  
 Kennung: HIFPBS  
 Bezugssegment: HKVVB  
 Version: 1  
 Sender: Kreditinstitut

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle		Version: 3.0 Rel 2018, FV	Kapitel: E
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: <b>PSD2 Management</b>		Stand: 26.01.2018	Seite: 19

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	<a href="#">Segmentkopf</a>	1	DEG			M	1	
2	<a href="#">Maximale Anzahl Aufträge</a>	1	DE	num	..3	M	1	
3	<a href="#">Anzahl Signaturen mindestens</a>	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	<a href="#">Sicherheitsklasse</a>	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4
5	<a href="#">Parameter registrierte FinTS-Kundenprodukte anzeigen</a>	1	DEG			M	1	

### C.11.3.2 Transaktionszähler registrierter FinTS-Kundenprodukte rücksetzen

Mit Hilfe dieses Geschäftsvorfalles kann ein Benutzer die Transaktionszähler registrierter FinTS-Kundenprodukte zurücksetzen. Bei (optionaler) Angabe einer Kontoverbindung werden nur die Zähler der Kundenprodukte für dieses Konto zurückgesetzt.

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

#### a) Kundenauftrag

##### ◆ Format

Name: Transaktionszähler registrierter FinTS-Kundenprodukte rücksetzen

Typ: Segment

Segmentart: Geschäftsvorfall

Kennung: HKFPT

Bezugssegment: -

Version: 1

Sender: Kunde

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	<a href="#">Segmentkopf</a>	1	DEG			M	1	
2	<a href="#">Kontoverbindung international</a>	1	DEG	kti	#	C	1	M: wenn „Kontoverbindung erforderlich“ (BPD) = „J“ O: sonst

##### ◆ Belegungsrichtlinien

#### Kontoverbindung international

Es können IBAN und bei Nicht-Verbrauchern auch BIC für ein Konto des Benutzers eingestellt werden, für das das Rücksetzen der Transaktionszähler erfolgen soll.

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ◆ Beschreibung

Es werden keine Datensegmente zurückgemeldet.

##### ◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2018, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 20	Stand: 26.01.2018	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
0020	Transaktionszähler wurden zurückgesetzt
9210	Keine gültige Kontonummer des Kunden
9210	Keine Berechtigung für dieses Konto

c) **Bankparameterdaten**

◆ **Format**

Name: Transaktionszähler registrierter FinTS-Kundenprodukte rücksetzen Parameter  
Typ: Segment  
Segmentart: Geschäftsvorfall  
Kennung: HIFPTS  
Bezugssegment: HKVVB  
Version: 1  
Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	<a href="#">Segmentkopf</a>	1	DEG			M	1	
2	<a href="#">Maximale Anzahl Aufträge</a>	1	DE	num	..3	M	1	
3	<a href="#">Anzahl Signaturen mindestens</a>	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	<a href="#">Sicherheitsklasse</a>	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4
5	<a href="#">Parameter Transaktionszähler registrierter FinTS-Kundenprodukte rücksetzen</a>	1	DEG			M	1	

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2018, FV	Kapitel: E
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: <b>PSD2 Management</b>	Stand: 26.01.2018	Seite: 21

## C.11.4 Verwalten von PSD2 Whitelists

Im Rahmen der PSD2 werden Zahlungen an Adressaten, die in einer Liste vertrauenswürdiger Zahlungsempfänger enthalten sind als Ausnahme zur starken Kundenauthentifizierung zugelassen.

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Geschäftsvorfälle dienen zur Verwaltung einer Whitelist über FinTS als Zugangsweg. Der Geltungsbereich dieser Whitelist und die Möglichkeit der Pflege über andere Zugangswege ist abhängig von der institutsseitigen Implementierung.

Folgende Geschäftsvorfälle sind vorgesehen:

- Anlegen eines Eintrags in einer PSD2 Whitelist
- Ändern eines Eintrags in einer PSD2 Whitelist
- Abrufen einer PSD2 Whitelist
- Löschen von Einträgen aus einer PSD2 Whitelist

### C.11.4.1 Eintrag in einer PSD2 Whitelist anlegen

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

#### a) Kundenauftrag

##### ◆ Format

Name: Eintrag in einer PSD2 Whitelist anlegen  
 Typ: Segment  
 Segmentart: Geschäftsvorfall  
 Kennung: HKPWE  
 Bezugssegment: -  
 Version: 1  
 Sender: Kunde

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	<a href="#">Segmentkopf</a>	1	DEG			M	1	
2	<a href="#">Kontoverbindung international Auftraggeber</a>	1	DEG	kti	#	C	1	M: wenn „Kontoverbindung erforderlich“ (BPD) = „J“ O: sonst
3	<a href="#">Name Whitelist-Eintrag</a>	1	DE	an	..70	M	1	
4	<a href="#">SEPA-Name Begünstigter</a>	1	DE	an	..70	M	1	
5	<a href="#">Kontoverbindung international Begünstigter</a>	1	DEG	kti	#	M	1	

##### ◆ Belegungsrichtlinien

#### Kontoverbindung international Begünstigter

Es sind IBAN und bei Nicht-Verbrauchern auch BIC des Begünstigten einzustellen.

#### SEPA-Name Begünstigter

Es ist der in SEPA definierte Name des Begünstigten einzustellen.

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2018, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 22	Stand: 26.01.2018	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung

Es wird eine technische Kennung zurück gemeldet, die bei Folgeaktionen (Änderung, Löschung) angegeben werden muss.

### ◆ Format

Name: Anlegen eines Eintrags in einer PSD2 Whitelist bestätigen  
 Typ: Segment  
 Segmentart: Geschäftsvorfall  
 Kennung: HIPWE  
 Bezugssegment: HKPWE  
 Version: 1  
 Anzahl: 1  
 Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	<a href="#">Segmentkopf</a>	1	DEG			M	1	
2	<a href="#">Technische Kennung</a>	1	DE	an	..99	O	1	

### ◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungs-codes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen

## c) Bankparameterdaten

### ◆ Beschreibung

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

### ◆ Format

Name: Eintrag in einer PSD2 Whitelist anlegen Parameter  
 Typ: Segment  
 Segmentart: Geschäftsvorfall  
 Kennung: HIPWES  
 Bezugssegment: HKVVB  
 Version: 1  
 Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	<a href="#">Segmentkopf</a>	1	DEG			M	1	
2	<a href="#">Maximale Anzahl Aufträge</a>	1	DE	num	..3	M	1	
3	<a href="#">Anzahl Signaturen mindestens</a>	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	<a href="#">Sicherheitsklasse</a>	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4

### C.11.4.2 Ändern eines Eintrags in einer PSD2 Whitelist

Die Änderung erfolgt in der Weise, dass die unter der angegebenen Technische Kennung gespeicherten Daten mit den vom Kunden im Rahmen des Änderungsauftrages gesendeten Daten überschrieben werden.

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2018, FV	Kapitel: E
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: <b>PSD2 Management</b>	Stand: 26.01.2018	Seite: 23



Vor der Änderung sollte eine Abholung des aktuellen Bestandes beim Kreditinstitut (s.u.) erfolgen, um sicherzustellen, dass der Kunde auf Basis des korrekten Bestandes operiert.



Falls dieser Geschäftsvorfall kreditinstitutsseitig oder vom Kundenprodukt nicht angeboten wird, kann durch den Kunden eine Änderung erreicht werden, indem er den entsprechenden Eintrag löscht und anschließend neu anlegt.

Realisierung Bank: optional  
Realisierung Kunde: optional

#### a) **Kundenauftrag**

##### ◆ **Beschreibung**

Es können grundsätzlich alle Felder geändert werden.

##### ◆ **Format**

Name: Eintrag in einer PSD2 Whitelist ändern  
Typ: Segment  
Segmentart: Geschäftsvorfall  
Kennung: HKPWA  
Bezugssegment: -  
Version: 1  
Sender: Kunde

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	<a href="#">Segmentkopf</a>	1	DEG			M	1	
2	<a href="#">Kontoverbindung international Auftraggeber</a>	1	DEG	kti	#	C	1	M: wenn „Kontoverbindung erforderlich“ (BPD) = „J“ O: sonst
3	<a href="#">Technische Kennung</a>	1	DE	an	..99	M	1	
4	<a href="#">Name Whitelist-Eintrag</a>	1	DE	an	..70	O	1	
5	<a href="#">SEPA-Name Begünstigter</a>	1	DE	an	..70	O	1	
6	<a href="#">Kontoverbindung international Begünstigter</a>	1	DEG	kti	#	O	1	

##### ◆ **Belegungsrichtlinien**

###### **Kontoverbindung international Begünstigter**

Es sind IBAN und bei Nicht-Verbrauchern auch BIC des Begünstigten einzustellen.

###### **SEPA-Name Begünstigter**

Es ist der in SEPA definierte Name des Begünstigten einzustellen.

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2018, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 24	Stand: 26.01.2018	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung

Es werden keine Datensegmente zurückgemeldet.

### ◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
0020	Whitelist-Eintrag wurde geändert
9010	Whitelist-Eintrag ist zur Zeit nicht änderbar
9160	Technische Kennung fehlt
9160	Technische Kennung existiert nicht

## c) Bankparameterdaten

### ◆ Beschreibung

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

### ◆ Format

Name: Eintrag in einer PSD2 Whitelist ändern Parameter  
 Typ: Segment  
 Segmentart: Geschäftsvorfall  
 Kennung: HIPWAS  
 Bezugssegment: HKVVB  
 Version: 1  
 Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	<a href="#">Segmentkopf</a>	1	DEG			M	1	
2	<a href="#">Maximale Anzahl Aufträge</a>	1	DE	num	..3	M	1	
3	<a href="#">Anzahl Signaturen mindestens</a>	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	<a href="#">Sicherheitsklasse</a>	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4

### C.11.4.3 Abrufen einer PSD2 Whitelist

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

## a) Kundenauftrag

### ◆ Format

Name: Einträge einer PSD2 Whitelist abrufen  
 Typ: Segment  
 Segmentart: Geschäftsvorfall  
 Kennung: HKPWB  
 Bezugssegment: -  
 Version: 1  
 Sender: Kunde

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
-----	------	---------	-----	--------	-------	--------	--------	---------------



Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2018, FV	Kapitel: E
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: <b>PSD2 Management</b>	Stand: 26.01.2018	Seite: 25

1	<a href="#">Segmentkopf</a>	1	DEG			M	1	
2	<a href="#">Kontoverbindung international Auftraggeber</a>	1	DEG	kti	#	C	1	M: wenn „Kontoverbindung erforderlich“ (BPD) = „J“ O: sonst
3	<a href="#">Maximale Anzahl Einträge</a>		DE	num	..4	C	1	>0 O: „Eingabe Anzahl Einträge erlaubt“ (BPD) = „J“ N: sonst
4	<a href="#">Aufsetzpunkt</a>	1	DE	an	..35	C	1	M: vom Institut wurde ein Aufsetzpunkt rückgemeldet N: sonst

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung

Für jeden vorliegenden Whitelist-Eintrag wird ein Segment zurück gemeldet.

### ◆ Format

Name: Einträge einer PSD2 Whitelist rückmelden  
 Typ: Segment  
 Segmentart: Geschäftsvorfall  
 Kennung: HIPWB  
 Bezugssegment: HKPWB  
 Version: 1  
 Anzahl: n  
 Sender: Institut

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	<a href="#">Segmentkopf</a>	1	DEG			M	1	
2	<a href="#">Technische Kennung</a>	1	DE	an	..99	M	1	
3	<a href="#">Name Whitelist-Eintrag</a>	1	DE	an	..70	O	1	
4	<a href="#">SEPA-Name Begünstigter</a>	1	DE	an	..70	O	1	
5	<a href="#">Kontoverbindung international Begünstigter</a>	1	DEG	kti	#	O	1	

### ◆ Belegungsrichtlinien

.

### ◆ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
3010	Es liegen keine Einträge vor
9210	Keine gültige Kontonummer des Kunden

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2018, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 26	Stand: 26.01.2018	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management

### c) Bankparameterdaten

#### ◆ Format

Name: Einträge einer PSD2 Whitelist abrufen Parameter  
 Typ: Segment  
 Segmentart: Geschäftsvorfall  
 Kennung: HIPWBS  
 Bezugssegment: HKVVB  
 Version: 1  
 Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	<a href="#">Segmentkopf</a>	1	DEG			M	1	
2	<a href="#">Maximale Anzahl Aufträge</a>	1	DE	num	..3	M	1	
3	<a href="#">Anzahl Signaturen mindestens</a>	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	<a href="#">Sicherheitsklasse</a>	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4
5	<a href="#">Parameter Einträge einer Whitelist abrufen</a>	1	DEG			M	1	

#### C.11.4.4 Einträge aus einer PSD2 Whitelist löschen

Realisierung Bank: optional  
 Realisierung Kunde: optional

### a) Kundenauftrag

#### ◆ Beschreibung

Die Identifikation des zu löschenden Whitelist-Eintrags erfolgt anhand der technischen Kennung. Der Kunde hat die gültigen Daten des betreffenden Eintrags einzustellen, wenn dies kreditinstitutsseitig in den BPD gefordert ist. Diese dienen dann z. B. zu Plausibilitätsprüfungen.

#### ◆ Format

Name: Eintrag aus einer PSD2 Whitelist löschen  
 Typ: Segment  
 Segmentart: Geschäftsvorfall  
 Kennung: HKPWL  
 Bezugssegment: -  
 Version: 1  
 Sender: Kunde

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	<a href="#">Segmentkopf</a>	1	DEG			M	1	
2	<a href="#">Kontoverbindung internationaler Auftraggeber</a>	1	DEG	kti	#	C	1	M: wenn „Kontoverbindung erforderlich“ (BPD) = „J“ O: sonst
3	<a href="#">Technische Kennung</a>	1	DE	an	..99	M	1	

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2018, FV	Kapitel: E
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: <b>PSD2 Management</b>	Stand: 26.01.2018	Seite: 27

4	<a href="#">Name Whitelist-Eintrag</a>	1	DE	an	..70	C	1	M: „Senden der Whitelist-Daten erforderlich“ (BPD) = „J“ O: sonst
5	<a href="#">SEPA-Name Begünstigter</a>	1	DE	an	..70	C	1	M: „Senden der Whitelist-Daten erforderlich“ (BPD) = „J“ O: sonst
6	<a href="#">Kontoverbindung international Begünstigter</a>	1	DEG	kti	#	C	1	M: „Senden der Whitelist-Daten erforderlich“ (BPD) = „J“ O: sonst
7	<a href="#">Alle Einträge</a>	1	DE	jn	#	C	1	M: „Alle Einträge löschen erlaubt“ (BPD) = „J“ und „Senden der Whitelist-Daten erforderlich“ (BPD) = „N“ N: sonst

◆ **Belegungsrichtlinien**

**Alle Einträge**

Bei „Alle Einträge“ = „J“ werden alle Einträge der Whitelist gelöscht.

b) **Kreditinstitutsrückmeldung**

◆ **Beschreibung**

Es werden keine Datensegmente zurückgemeldet.

◆ **Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes**

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
0020	Whitelist-Eintrag wurde gelöscht
0020	Alle Whitelist-Einträge gelöscht
9010	Whitelist-Eintrag kann zur Zeit nicht gelöscht werden
9160	Technische Kennung fehlt
9160	Technische Kennung existiert nicht
9210	Keine Berechtigung für dieses Konto

c) **Bankparameterdaten**

◆ **Format**

Name: Eintrag aus einer PSD2 Whitelist löschen Parameter  
 Typ: Segment  
 Segmentart: Geschäftsvorfall  
 Kennung: HIPWLS  
 Bezugssegment: HKVVB  
 Version: 1  
 Sender: Kreditinstitut

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2018, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 28	Stand: 26.01.2018	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	<a href="#">Segmentkopf</a>	1	DEG			M	1	
2	<a href="#">Maximale Anzahl Aufträge</a>	1	DE	num	..3	M	1	
3	<a href="#">Anzahl Signaturen mindestens</a>	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	<a href="#">Sicherheitsklasse</a>	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4
5	<a href="#">Parameter Eintrag aus einer PSD2 Whitelist löschen</a>	1	DEG			M	1	

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2018, FV	Kapitel: E
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: <b>PSD2 Management</b>	Stand: 26.01.2018	Seite: 29

## D. DATA DICTIONARY

### A

#### AISP-Abonnement

Inhalte des Abonnements eines Kontoinformationsdienstes.

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	<a href="#">AISP-Abrufe täglich</a>	1	DE	num	..2	O	1	≤ 4
2	<a href="#">AISP-Abo- Dauer</a>	1	DE	num	..3	O	1	≤ 90
3	<a href="#">AISP-Historie</a>	1	DE	num	..3	=	1	≤ 90

Typ: DEG  
Format:  
Länge:  
Version: 1

#### AISP-Abonnement vorhanden

Das Element bezeichnet, ob für den jeweiligen Kontoinformationsdienst ein Abonnement für Benutzerlosen Zugriff eingerichtet wurde.

Typ: DE  
Format: jn  
Länge: #  
Version: 1

#### AISP-Abrufe täglich

Anzahl der Abrufe, die ein Kontoinformationsdienst ohne Beisein des Benutzers pro Tag durchführen darf. Der Maximalwert ist durch die PSD2 mit 4 vorgegeben. Dieser Wert gilt als Default, wenn das Element nicht belegt ist.

Typ: DE  
Format: num  
Länge: ..2  
Version: 1

#### AISP-Abo-Dauer

Anzahl der Tage für die Gültigkeit eines Abonnements, bevor eine starke Kundenauthentifizierung durchgeführt werden muss. Der Maximalwert ist durch die PSD2 mit 90 vorgegeben. Dieser Wert gilt als Default, wenn das Element nicht belegt ist. Hinweis: es handelt sich hierbei um den festgelegten Parameterwert eines Abonnements, nicht um die dynamische Restdauer zum aktuellen Datum.

Typ: DE  
Format: num  
Länge: ..3  
Version: 1

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2018, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 30	Stand: 26.01.2018	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: PSD2 Management

### AISP-Historie

Anzahl der Tage für historische Umsatzdaten, die ohne eine starke Kundenauthentifizierung abgerufen werden dürfen. Der Maximalwert ist durch die PSD2 mit 90 vorgegeben. Dieser Wert gilt als Default, wenn das Element nicht belegt ist.

Typ: DE  
Format: num  
Länge: ..3  
Version: 1

### Alle Einträge löschen erlaubt

Kennzeichen, ob das Löschen aller Einträge z. B. einer PSD2 Whitelist erlaubt ist.

Typ: DE  
Format: jn  
Länge: #  
Version: 1

### Anzahl Kleinbetragszahlungen in Folge

Mit diesem im RTS beschriebenen Konfigurationsparameter kann die maximale Anzahl unmittelbar aufeinanderfolgender Kleinbetragszahlungen begrenzt werden. Der im RTS festgelegte Maximalwert ist 5.

Typ: DE  
Format: num  
Länge: 1  
Version: 1

### Anzahl Kleinbetragszahlungen in Folge konfigurierbar

Mit diesem Element wird festgelegt, ob die Anzahl der Kleinbetragszahlungen in Folge durch den Benutzer geändert werden darf.

Typ: DE  
Format: jn  
Länge: #  
Version: 1

### Anzahl SCA-Transaktionen

Summe der Transaktionen während des durch das Kreditinstitut definierten Zeitraums, bei denen eine starke Kundenauthentifizierung für diesen Benutzer durchgeführt wurde. Abhängig vom Inhalt des Abholauftrags bezieht sich die Anzahl auf ein bestimmtes Konto oder alle Konten des angemeldeten Benutzers.

Typ: DE  
Format: num  
Länge: ..16  
Version: 1

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2018, FV	Kapitel: E
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: <b>PSD2 Management</b>	Stand: 26.01.2018	Seite: 31

### Anzahl Tage ohne SCA

Gemäß RTS die Anzahl der Tage, an denen ein Kontozugriff ohne starke Kundenauthentifizierung erfolgen darf. Der im RTS festgelegte Maximalwert ist 90.

Typ: DE  
Format: num  
Länge: ..2  
Version: 1

### Anzahl Tage ohne SCA konfigurierbar

Mit diesem Element wird festgelegt, ob die Anzahl der Tage ohne starke Kundenauthentifizierung durch den Benutzer geändert werden darf.

Typ: DE  
Format: jn  
Länge: #  
Version: 1

### Anzahl Transaktionen durch nicht registrierte Produkte

Summe der Transaktionen während des durch das Kreditinstitut definierten Zeitraums für diesen Benutzer, die durch nicht beim Institut registrierte Produkte durchgeführt wurden.

Typ: DE  
Format: num  
Länge: ..16  
Version: 1

### Anzahl Transaktionen gesamt

Summe der Transaktionen während des durch das Kreditinstitut definierten Zeitraums für diesen Benutzer. Abhängig vom Inhalt des Abholauftrags bezieht sich die Anzahl auf ein bestimmtes Konto oder alle Konten des angemeldeten Benutzers.

Typ: DE  
Format: num  
Länge: ..16  
Version: 1

### Anzahl unbedienter Abrufe pro Tag

Mit diesem im RTS beschriebenen Konfigurationsparameter kann die maximale Anzahl unbedienter Abrufe pro Tag auf Basis eines Abonnements begrenzt werden. Der im RTS festgelegte Maximalwert ist 4.

Typ: DE  
Format: num  
Länge: ..2  
Version: 1

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2018, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 32	Stand: 26.01.2018	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: PSD2 Management

### Anzahl unbedienter Abrufe pro Tag konfigurierbar

Mit diesem Element wird festgelegt, ob die Anzahl unbedienter Abrufe pro Tag durch den Benutzer geändert werden darf.

Typ: DE  
Format: jn  
Länge: #  
Version: 1

### Anzahl unbedienter Transaktionen

Summe der Transaktionen ohne Mitwirkung eines Benutzers, z. B. also im Rahmen eines Abonnements über eine Schnittstelle für Drittdienste während des durch das Kreditinstitut definierten Zeitraums für diesen Benutzer. Abhängig vom Inhalt des Abholauftrags bezieht sich die Anzahl auf ein bestimmtes Konto oder alle Konten des angemeldeten Benutzers.

Typ: DE  
Format: num  
Länge: ..16  
Version: 1

## D

---

### Datum der letzten SCA

Datum der letzten Transaktion bzw. Dialoginitialisierung, bei der eine starke Kundenauthentifizierung durchgeführt wurde.

Typ: DE  
Format: dat  
Länge: #  
Version: 1

### Datum letzte Transaktion

Datum der letzten Transaktion z. B. im Sinne einer Zahlungsauslösung oder des Abrufs einer Kontoinformation. Dialoginitialisierungen und administrative Geschäftsvorfälle zählen nicht zu den Transaktionen.

Typ: DE  
Format: dat  
Länge: #  
Version: 1

### Deaktivieren TPP-Schnittstelle erlaubt

Über diesen Parameter kann gesteuert werden, ob ein Deaktivieren des Zugriffs für Drittdienstleister über die vom Kreditinstitut angebotene(n) Schnittstellen(n) zulässig ist.



Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2018, FV	Kapitel: E
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: <b>PSD2 Management</b>	Stand: 26.01.2018	Seite: 33

Typ: DE  
Format: jn  
Länge: #  
Version: 1

## E

---

### **eIDAS-Registrierung**

eIDAS-Registrierungsinformationen, die zur Identifizierung eines Drittdienstleisters dienen.

Typ: DE  
Format: an  
Länge: ...?  
Version: 1

### **Eigene Kontoverbindung erforderlich**

Über dieses Element kann gesteuert werden, ob die Angabe der Kontoverbindung des Auftraggebers erforderlich ist.

Typ: DE  
Format: jn  
Länge: #  
Version: 1

## F

---

### **FinTS-Produktkategorie**

Kategorie des gelisteten FinTS-Produktes entsprechend folgender Codierung.

Codierung:

- 1: PC-Produkt
- 2: mobile App
- 3: Web-Applikation
- 9: Sonstiges

Typ: DE  
Format: code  
Länge: ..2  
Version: 1

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2018, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 34	Stand: 26.01.2018	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: PSD2 Management

### FinTS-Produktregistrierungsnummer

Die FinTS-Produktregistrierungsnummer erhält ein FinTS-Kundenprodukthersteller für jedes seiner Produkte, wenn er den Registrierungsprozess durchlaufen hat. Diese Produktregistrierungsnummer wird während der Dialoginitialisierung in das Element `Produktbezeichnung` eingestellt.

Typ: DE  
Format: an  
Länge: ..25  
Version: 1

## M

---

### Maximaler Kleinbetrag

Mit diesem im RTS beschriebenen Konfigurationsparameter kann der Maximalbetrag für Kleinbetragszahlungen begrenzt werden. Der im RTS festgelegte Maximalwert ist 30 EUR.

Typ: DE  
Format: num  
Länge: ..2  
Version: 1

### Maximaler Kleinbetrag konfigurierbar

Mit diesem Element wird festgelegt, ob der Maximale Kleinbetrag durch den Benutzer geändert werden darf.

Typ: DE  
Format: jn  
Länge: #  
Version: 1

### Maximaler Betrag gemäß TRA

Mit diesem Konfigurationsparameter kann der Maximalbetrag, der unabhängig von der Transaktionsrisikoanalyse erlaubt sein soll, durch den Benutzer begrenzt werden. Der im RTS festgelegte Maximalwert ist 500 EUR.

Typ: DE  
Format: num  
Länge: ..3  
Version: 1

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2018, FV	Kapitel: E
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: <b>PSD2 Management</b>	Stand: 26.01.2018	Seite: 35

### Maximaler Betrag gemäß TRA konfigurierbar

Mit diesem Element wird festgelegt, ob der Maximalbetrag der unabhängig von der Transaktionsrisikoanalyse erlaubt sein soll, durch den Benutzer geändert werden darf.

Typ: DE  
Format: jn  
Länge: #  
Version: 1

## N

---

### Name des Herstellers

Dieses Element enthält den Firmennamen des FinTS-Kundenproduktherstellers.

Typ: DE  
Format: an  
Länge: ..35  
Version: 1

### Nur Abonnement löschen

Über dieses Element kann gesteuert werden, ob im Rahmen des Löschen des Eintrags eines Drittdienstleisters aus der Liste durch einen Benutzer der gesamte Dienstleister oder nur das bestehende Abonnement zum benutzerlosen Abruf gelöscht werden soll.

Typ: DE  
Format: jn  
Länge: #  
Version: 1

### Nur Abonnement löschen erlaubt

Über dieses Element kann gesteuert werden, ob das separate Löschen eines Abonnements erlaubt ist oder der gesamte Eintrag des betroffenen Drittdienstleisters aus der Liste gelöscht werden muss.

Typ: DE  
Format: jn  
Länge: #  
Version: 1

## P

---

### Parameter Einträge einer PSD2 Whitelist abrufen

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Abrufen einer PSD2 Whitelist“.

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2018, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 36	Stand: 26.01.2018	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: PSD2 Management

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	<a href="#">Eigene Konto- verbindung er- forderlich</a>	1	DE	jn	#	M	1	
2	<a href="#">Eingabe Anzahl Einträge erlaubt</a>	1	DE	jn	#	M	1	

Typ: DEG  
Format:  
Länge:  
Version: 1

### Parameter Eintrag eines registrierten Drittdienstleisters löschen

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Eintrag eines registrierten Drittdienstleisters löschen“.

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	<a href="#">Eigene Konto- verbindung er- forderlich</a>	1	DE	jn	#	M	1	
2	<a href="#">Nur Abonne- ment löschen erlaubt</a>	1	DE	jn	#	M	1	

Typ: DEG  
Format:  
Länge:  
Version: 1

### Parameter Eintrag aus einer PSD2 Whitelist löschen

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Löschen von Einträgen aus einer PSD2 Whitelist“.

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	<a href="#">Eigene Konto- verbindung er- forderlich</a>	1	DE	jn	#	M	1	
2	<a href="#">Senden der Whitelist-Daten erforderlich</a>	1	DE	jn	#	M	1	
3	<a href="#">Alle Einträge löschen erlaubt</a>	1	DE	jn	#	M	1	

Typ: DEG  
Format:  
Länge:  
Version: 1

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2018, FV	Kapitel: E
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: <b>PSD2 Management</b>	Stand: 26.01.2018	Seite: 37

### Parameter PSD2 Konfigurationsparameter anzeigen

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Anzeigen PSD2 Konfigurationsparameter“.

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	<a href="#">Eigene Konto- verbindung er- forderlich</a>	1	DE	jn	#	M	1	

Typ: DEG  
Format:  
Länge:  
Version: 1

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2018, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 38	Stand: 26.01.2018	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: PSD2 Management

### Parameter PSD2 Konfigurationsparameter ändern

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Ändern PSD2 Konfigurationsparameter“.

Nr.	Name	Ver sion	Typ	For mat	Län ge	Sta tus	An zahl	Restriktionen
1	<a href="#">Eigene Konto- verbindung er- forderlich</a>	1	DE	jn	#	M	1	
2	<a href="#">Deaktivieren TPP- Schnittstelle konfigurierbar</a>	1	DE	jn	#	M	1	
3	<a href="#">Anzahl Tage ohne SCA kon- figurierbar</a>	1	DE	jn	#	M	1	
4	<a href="#">Anzahl unbe- dienter Abrufe pro Tag konfi- gurierbar</a>	1	DE	jn	#	M	1	
5	<a href="#">Whitelist ver- wenden konfi- gurierbar</a>	1	DE	jn	#	M	1	
6	<a href="#">Zahlung an sich selbst konfigu- rierbar</a>	1	DE	jn	#	M	1	
7	<a href="#">Maximaler Kleinbetrag konfigurierbar</a>	1	DE	jn	#	M	1	
8	<a href="#">Summe Klein- betragszahlun- gen pro Tag konfigurierbar</a>	1	DE	jn	#	M	1	
9	<a href="#">Anzahl Kleinbe- tragszahlungen in Folge konfi- gurierbar</a>	1	DE	jn	#	M	1	
10	<a href="#">TRA verwenden konfigurierbar</a>	1	DE	jn	#	M	1	
11	<a href="#">Maximaler Be- trag gemäß TRA konfigu- rierbar</a>	1	DE	jn	#	M	1	

Typ: DEG  
Format:  
Länge:  
Version: 1

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2018, FV	Kapitel: E
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: PSD2 Management	Stand: 26.01.2018	Seite: 39

### Parameter registrierte Drittdienstleister anzeigen

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Registrierte Drittdienstleister anzeigen“.

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	<a href="#">Eigene Konto- verbindung er- forderlich</a>	1	DE	jn	#	M	1	
2	<a href="#">Eingabe Anzahl Einträge erlaubt</a>	1	DE	jn	#	M	1	
3	Alle Konten er- laubt	1	DE	jn	#	M	1	
4	Zählerintervall	1	DE	num	..2	M	1	>0

Typ: DEG  
Format:  
Länge:  
Version: 1

### Parameter registrierte FinTS-Kundenprodukte anzeigen

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Registrierte FinTS-Kundenprodukte anzeigen“.

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	<a href="#">Eigene Konto- verbindung er- forderlich</a>	1	DE	jn	#	M	1	
2	<a href="#">Eingabe Anzahl Einträge erlaubt</a>	1	DE	jn	#	M	1	
3	Alle Konten er- laubt	1	DE	jn	#	M	1	
4	Zählerintervall	1	DE	num	..2	M	1	>0

Typ: DEG  
Format:  
Länge:  
Version: 1

### Parameter Transaktionszähler registrierter FinTS-Kundenprodukte rücksetzen

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Transaktionszähler registrierter FinTS-Kundenprodukte rücksetzen“.

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	<a href="#">Eigene Konto- verbindung er- forderlich</a>	1	DE	jn	#	M	1	

Typ: DEG  
Format:  
Länge:  
Version: 1

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2018, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 40	Stand: 26.01.2018	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: PSD2 Management

### Parameter Transaktionszähler registrierter Drittdienstleister rücksetzen

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Transaktionszähler registrierter Drittdienstleister rücksetzen“.

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	<a href="#">Eigene Konto- verbindung er- forderlich</a>	1	DE	jn	#	M	1	

Typ: DEG  
Format:  
Länge:  
Version: 1

### PIISP-Kartenummer

Ordnungsbegriff des kartenbasierten Zahlungsinstruments, das durch einen Zahlungsdienstleister gemäß des PSD2 PIIS-Service ausgegeben und im Online-Banking registriert wurde.

Typ: DE  
Format: an  
Länge: ..99  
Version: 1

### PIISP-Kartenproduktbezeichnung

Produktbezeichnung des kartenbasierten Zahlungsinstruments, das durch einen Zahlungsdienstleister gemäß des PSD2 PIIS-Service ausgegeben und im Online-Banking registriert wurde.

Typ: DE  
Format: an  
Länge: ..35  
Version: 1

### Produktname registriert

Registrierter Name eines FinTS-Kundenprodukts. Dieses DE wird während des Registrierungsprozesses für FinTS-Kundenprodukte festgelegt und im Rahmen des Geschäftsvorfalles „Anzeigen von FinTS-Kundenprodukten“ verwendet.

Typ: DE  
Format: an  
Länge: ..25  
Version: 1

## S

### SCA Ausnahmen verwenden

PSD2-Konfigurationsparameter, der festlegt, ob Ausnahmen von der starken Kundenauthentifizierung gemäß PSD2 Gebrauch gemacht werden oder im-



Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2018, FV	Kapitel: E
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: <b>PSD2 Management</b>	Stand: 26.01.2018	Seite: 41

mer eine starke Kundenauthentifizierung durchgeführt werden soll. Der Wirkungsbereich dieses Parameters ist abhängig von der institutsseitigen Implementierung.

Typ: DE  
Format: jn  
Länge: #  
Version: 1

#### **Senden der Whitelist-Daten erforderlich**

Konfigurationsparameter, der festlegt, ob für die Änderung von Einträgen einer Whitelist das Senden der Whitelist-Daten zusätzlich zu einer technischen Kennung erforderlich ist.

Typ: DE  
Format: jn  
Länge: #  
Version: 1

#### **SEPA-Name Begünstigter**

Der in SEPA festgelegte Name des Begünstigten.

Typ: DE  
Format: an  
Länge: ..70  
Version: 1

#### **Summe Kleinbetragszahlungen pro Tag**

Mit diesem im RTS beschriebenen Konfigurationsparameter kann die maximale Summe von Kleinbetragszahlungen durch den Benutzer begrenzt werden. Der im RTS festgelegte Maximalwert ist 100 EUR.

Typ: DE  
Format: num  
Länge: ..3  
Version: 1

#### **Summe Kleinbetragszahlungen pro Tag konfigurierbar**

Mit diesem Element wird festgelegt, ob die Summe der Kleinbetragszahlungen pro Tag durch den Benutzer geändert werden darf.

Typ: DE  
Format: jn  
Länge: #  
Version: 1

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2018, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 42	Stand: 26.01.2018	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: PSD2 Management

## T

---

### Technische Kennung

Ordnungsbegriff zur Referenzierung einzelner Einträge z. B. einer Whitelist.

Typ: DEG  
Format: an  
Länge: ..99  
Version: 1

### TPP-Name

Offizielle Firmenbezeichnung eines Drittdienstleisters gemäß eIDAS-Registrierung.

Typ: DE  
Format: an  
Länge: ..35  
Version: 1

### TPP-Rolle

Rolle eines Drittdienstleisters gemäß der eIDAS-Registrierung.

Codierung:

- 1: PISP – Zahlungsauslösedienst
- 2: AISP – Kontoinformationsdienst
- 3: PIISP – Karten-herausgebender Zahlungsauslösedienst
- 9: Sonstiges: bilateral vereinbart

Typ: DE  
Format: code  
Länge: ..2  
Version: 1

### Transaktionsinformationen

Informationen zu von einem Benutzer getätigten Transaktionen. Bei einer „Transaktion“ handelt es sich um einen beliebigen bankfachlichen Auftrag wie z. B. eine Zahlungsauslösung oder eine Kontoinformation. Administrative Geschäftsvorfälle wie Dialoginitialisierung und –ende zählen nicht dazu.

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2018, FV	Kapitel: E
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: <b>PSD2 Management</b>	Stand: 26.01.2018	Seite: 43

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	<a href="#">Anzahl Transaktionen gesamt</a>	1	DE	num	..16	O	1	
2	<a href="#">Anzahl unbekannter Transaktionen</a>	1	DE	num	..16	O	1	
3	<a href="#">Anzahl SCA-Transaktionen</a>	1	DE	num	..16	O	1	
4	<a href="#">Anzahl Transaktionen durch nicht registrierte Produkte</a>	1	DE	num	..16	O	1	
5	<a href="#">Datum letzte Transaktion</a>	1	DE	dat	#	O	1	
6	<a href="#">Uhrzeit letzte Transaktion</a>	1	DE	tim	#	C	1	O: wenn „Datum letzte Transaktion“ belegt N: sonst
7	<a href="#">Datum der letzten SCA</a>	1	DE	dat	#	O	1	
8	<a href="#">Uhrzeit der letzten SCA</a>	1	DE	tim	#	C	1	O: wenn „Datum der letzten SCA“ belegt N: sonst

Typ: DEG  
Format:  
Länge:  
Version: 1

### TRA verwenden

Mit diesem kann durch den Benutzer festgelegt werden, ob der maximale Betrag ohne starke Kundenauthentifizierung (Kleinbetragszahlung = 30 EUR) auf Basis einer Transaktionsrisikoanalyse ggf. erhöht werden darf.

Typ: DE  
Format: jn  
Länge: #  
Version: 1

### TRA verwenden konfigurierbar

Mit diesem Element wird festgelegt, ob die Verwendung der Transaktionsrisikoanalyse durch den Benutzer geändert werden darf.

Typ: DE  
Format: jn  
Länge: #  
Version: 1

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2018, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 44	Stand: 26.01.2018	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: PSD2 Management

## U

---

### Uhrzeit der letzten SCA

Uhrzeit der letzten Transaktion bzw. Dialoginitialisierung, bei der eine starke Kundenauthentifizierung durchgeführt wurde.

Typ: DE  
Format: tim  
Länge: #  
Version: 1

### Uhrzeit letzte Transaktion

Uhrzeit der letzten Transaktion z. B. im Sinne einer Zahlungsauslösung oder des Abrufs einer Kontoinformation. Dialoginitialisierungen und administrative Geschäftsvorfälle zählen nicht zu den Transaktionen.

Typ: DE  
Format: tim  
Länge: #  
Version: 1

## W

---

### Name Whitelist-Eintrag

Vom Benutzer gewählter symbolischer Name eines Eintrages in der Whitelist.

Typ: DE  
Format: an  
Länge: ..70  
Version: 1

### Whitelist verwenden

Mit diesem Konfigurationsparameter kann ein Benutzer festlegen, ob er eine Whitelist verwenden will oder nicht.

Typ: DE  
Format: jn  
Länge: #  
Version: 1

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2018, FV	Kapitel: E
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: <b>PSD2 Management</b>	Stand: 26.01.2018	Seite: 45

### **Whitelist verwenden konfigurierbar**

Mit diesem Element wird festgelegt, ob die Verwendung von Whitelists durch den Benutzer geändert werden darf.

Typ: DE  
Format: jn  
Länge: #  
Version: 1

## **Z**

---

### **Zahlung an sich selbst**

Mit diesem Konfigurationsparameter kann ein Benutzer festlegen, ob bei Zahlungen an ihn selbst auf die starke Kundenauthentifizierung verzichtet werden soll oder nicht.

Typ: DE  
Format: jn  
Länge: #  
Version: 1

### **Zahlung an sich selbst konfigurierbar**

Mit diesem Element wird festgelegt, ob die Verwendung der SCA bei Zahlungen an sich selbst durch den Benutzer geändert werden darf.

Typ: DE  
Format: jn  
Länge: #  
Version: 1

### **Zählerintervall**

Anzahl in Monaten, nach denen die Zähler der Transaktionen auf 0 zurückgesetzt werden.

Typ: DE  
Format: num  
Länge: ..2  
Version: 1

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2018, FV	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 46	Stand: 26.01.2018	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: PSD2 Management

### **Zugang über Drittdienstleister möglich**

PSD2-Konfigurationsparameter, der festlegt, ob der Zugriff auf Zahlungsdienste über die durch das Kreditinstitut bereitgestellte(n) Schnittstelle(n) für Drittanbieter für den Benutzer generell ermöglicht werden soll oder nicht.

Typ: DE  
Format: in  
Länge: #  
Version: 1

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2018, FV	Kapitel: E
Kapitel: Anlagen Abschnitt: <b>Übersicht der Segmente</b>	Stand: 26.01.2018	Seite: 47

## E. ANLAGEN

### E.1 Übersicht der Segmente

Nr.	Segmentname	Kennung	Sender <sup>3</sup>	Version
1	Registrierte FinTS-Kundenprodukte anzeigen	HKFPB	K	1
2	Registrierte FinTS-Kundenprodukte anzeigen Parameter	HIPFBS	I	1
3	Registrierte FinTS-Kundenprodukte rückmelden	HIFPB	I	1
4	Transaktionszähler registrierter FinTS-Kundenprodukte rücksetzen	HKFPT	K	1
5	Transaktionszähler registrierter FinTS-Kundenprodukte rücksetzen Parameter	HIFPTS	I	1
6	Registrieren eines PIISP-Zahlungsinstruments	HKPCR	K	1
7	Registrieren eines PIISP-Zahlungsinstruments Parameter	HIPCRS	I	1
8	PSD2 Konfigurationsparameter ändern	HKPKA	K	1
9	PSD2 Konfigurationsparameter ändern Parameter	HIPKAS	I	1
10	PSD2 Konfigurationsparameter anzeigen	HKPKB	K	1
11	PSD2 Konfigurationsparameter anzeigen Parameter	HIPKBS	I	1
12	PSD2 Konfigurationsparameter rückmelden	HIPKB	I	1
13	Registrierte Drittdienstleister anzeigen	HKPVB	K	1
14	Registrierte Drittdienstleister anzeigen Parameter	HIPVBS	I	1
15	Registrierte Drittdienstleister rückmelden	HIPVB	I	1
16	Eintrag eines registrierten Drittdienstleisters löschen	HKPVL	K	1
17	Eintrag eines registrierten Drittdienstleisters löschen Parameter	HIPVLS	I	1
18	Transaktionszähler registrierter Drittdienstleister rücksetzen	HKPVT	K	1
19	Transaktionszähler registrierter Drittdienstleister rücksetzen Parameter	HIPVTS	I	1
20	Eintrag in einer PSD2-Whitelist ändern	HKPWA	K	1
21	Eintrag in einer PSD2-Whitelist ändern Parameter	HIPWAS	I	1
22	Einträge einer PSD2-Whitelist abrufen	HKPWB	K	1
23	Eintrag in einer PSD2-Whitelist anlegen Parameter	HIPWBS	I	1
24	Einträge einer PSD2-Whitelist rückmelden	HIPWB	I	1
25	Eintrag in einer PSD2-Whitelist anlegen	HKPWE	K	1
26	Eintrag in einer PSD2-Whitelist anlegen Parameter	HIPWES	I	1
27	Anlegen eines Eintrags in einer PSD2-Whitelist bestätigen	HIPWE	I	1
28	Eintrag aus einer PSD2-Whitelist löschen	HKPWL	K	1
29	Eintrag aus einer PSD2-Whitelist löschen Parameter	HIPWLS	I	1

<sup>3</sup> K: Kunde, I: Kreditinstitut